GABION MAILLE ELECTROSOUDÉ

Maille d'aciers électro soudés pré –galvanisés à chaud. Diamètre des barres d'aciers : 4mm Maille : 50 x 50 mm

Différentes dimensions.

Tensions internes zinguées de 4 mm pour garantir la solidité de l'ensemble une fois rempli.

Son montage et sa pose est simple et rapide, il a plusieurs options de remplissage selon la fonction et le lieu où il est mis en place : pierres de différentes textures et couleurs, troncs, pommes de pins, etc.

APPLICATIONS

Séparation et définition des espaces. Création de jardins et d'espaces extérieurs. Création et construction de façades. Murs anti-bruits et décoratifs.





CONDITIONNEMENT	Mesures	Renforcements	Poids Kg	Poids*
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	30x30x30	÷	3,04	43
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	100x30x30	1	6,97	144
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	200x30x30	3	12,60	288
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	250x30x30	4	15,40	360
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	300x30x30	4	18,20	432
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	50x50x50	4	7,32	200
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	100x50x50	4	11,80	400
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	200x50x50	6	20,60	800
Gabion décoratif ø4mm/50x50mm	200x50x100	12	30,90	1600

^{*}Poids approximatifs en base à pierre basaltique.



PIERRES SPÉCIFIQUES POUR REMPLISSAGE DE GABIONS

BASALT NOIR CONCASSÉ

50/130 mm



POUZZOLANE CONCASSÉE

50/80 mm



CALCAIRE CONCASSÉ

50/80 mm



CONCASSÉ JAUNE

40/100 mm



GALET DE RIVIÈRE

40/100 mm



GRANIT CONCASSÉ

60/120 mm



La majorité des pierres décoratives peuvent convenir pour le remplissage des gabions (demander conseil).



